



全球优秀的
新材料及中央空调系统服务商

World outstanding new materials and central air
Conditioning system facilitator

5.2 投标报价明细表

项目编号: HDCG2019000021

投标包号: 第/包

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 厂家/产地 | 技术参数 | 数量 | 单价 (元) | 小计 (元) |
|----|-------|----|---------------|--|------|---------|----------|
| 1 | 斜流风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 斜流风机 SJG-5S L=2500m ³ /h, P=290Pa, N=0.75kw | 2.00 | 2736.00 | 5472.00 |
| 2 | 斜流风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 斜流风机 SJG-5S L=2500m ³ /h, P=290Pa, N=0.75kw | 2.00 | 2736.00 | 5472.00 |
| 3 | 加压送风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 加压送风机 SWF(A)-I-8 L=37350m ³ /h, P=800Pa, N=15kw | 1.00 | 6552.00 | 6552.00 |
| 4 | 斜流风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 斜流风机 SJG-5S L=2500m ³ /h, P=290Pa, N=0.75kw | 2.00 | 2736.00 | 5472.00 |
| 5 | 斜流风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 斜流风机 SJG-5S L=2500m ³ /h, P=290Pa, N=0.75kw | 2.00 | 2736.00 | 5472.00 |
| 6 | 加压送风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 加压送风机 SWF(A)-I-8 L=37350m ³ /h, P=800Pa, N=15kw | 2.00 | 2736.00 | 5472.00 |
| 7 | 斜流风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 斜流风机 SJG-5S L=2500m ³ /h, P=290Pa, N=0.75kw | 2.00 | 2736.00 | 5472.00 |
| 8 | 加压送风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 加压送风机 SWF(A)-I-8 L=37350m ³ /h, P=800Pa, N=15kw | 2.00 | 6552.00 | 13104.00 |
| 9 | 斜流风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 斜流风机 SJG-5S L=2500m ³ /h, P=290Pa, N=0.75kw | 2.00 | 2736.00 | 5472.00 |
| 10 | 加压送风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 加压送风机 SWF(A)-I-8 L=37350m ³ /h, P=800Pa, N=15kw | 2.00 | 6552.00 | 13104.00 |
| 11 | 斜流风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 斜流风机 SJG-5S L=2500m ³ /h, P=290Pa, N=0.75kw | 2.00 | 2736.00 | 5472.00 |
| 12 | 加压送风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 加压送风机 SWF(A)-I-8 L=37350m ³ /h, P=800Pa, N=15kw | 2.00 | 6552.00 | 13104.00 |



全球优秀的
新材料及中央空调系统服务商

World outstanding new materials and central air
Conditioning system facilitator

| | | | | | | | |
|----|--------------|----|---------------|---|-------|----------|----------|
| 13 | 斜流风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 斜流风机 SJG-5S L=2500m ³ /h, P=290Pa, N=0.75kw | 1.00 | 2736.00 | 2736.00 |
| 14 | 加压送风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 加压送风机 SWF(A)-I-8 L=37350m ³ /h, P=800Pa, N=15kw | 1.00 | 6552.00 | 6552.00 |
| 15 | 排烟风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 排烟风机 PY-1 | 2.00 | 800.00 | 1600.00 |
| 16 | 消防通风两用柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 消防通风两用柜式离心风机 HTFC(A)-I-30 L=50763m ³ /h, P=552Pa, N=15kw | 4.00 | 14616.00 | 58464.00 |
| 17 | 低噪音离心风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 低噪声离心风机箱 DBF-II-No. 710 L=38860m ³ /h, P=529Pa, N=11kw | 4.00 | 10296.00 | 41184.00 |
| 18 | 消防通风两用柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 消防通风两用柜式离心风机 HTFC(A)-II-25 L=36670/23453m ³ /h, P=888/387Pa, N=18.5/6.7kw | 2.00 | 11880.00 | 23760.00 |
| 19 | 消防通风两用柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 消防通风两用柜式离心风机 HTFC(A)-I-25 L=20840m ³ /h, P=445Pa, N=5.5kw | 2.00 | 7200.00 | 14400.00 |
| 20 | 空气幕 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | FM-1905-Z-D 0.18 | 18.00 | 518.40 | 9331.20 |
| 21 | 空气幕 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | FM-1515-Z-D 0.22 | 2.00 | 806.40 | 1612.80 |
| 22 | 空气幕 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | FM-1513-Z-D 0.25 | 2.00 | 619.20 | 1238.40 |
| 23 | 柜式离心风机(防爆) | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 柜式离心风机(防爆) HTFC(DT)-II-18 L=14670/11000m ³ /h, P=647Pa, N=8/2.8kw | 1.00 | 9504.00 | 9504.00 |
| 24 | 柜式离心风机(防爆) | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 柜式离心风机(防爆) HTFC(DT)-I-9 L=3160m ³ /h, P=586Pa, N=1.1kw | 1.00 | 3528.00 | 3528.00 |



全球优秀的
新材料及中央空调系统服务商

World outstanding new materials and central air
Conditioning system facilitator

| | | | | | | | |
|----|---------------|----|---------------|--|------|----------|----------|
| 25 | 油烟净化器 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | CF-12 油烟净化器 L=12000m ³ /h, 净化装置净化效率不应低于 75%, 油烟排放量不低于 2mg/m ³ | 1.00 | 8640.00 | 8640.00 |
| 26 | 排风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | XBDZ-NO. 2.5 低噪声方形壁式轴流风机 L=800m ³ /H P=42Pa N=0.025KW | 2.00 | 1224.00 | 2448.00 |
| 27 | 加压风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | SWF-I NO. 9 混流风机 L=30000m ³ /H P=380Pa N=5.5KW | 1.00 | 5832.00 | 5832.00 |
| 28 | 加压风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | SWF-I NO. 9 混流风机 L=27000m ³ /H P=430Pa N=5.5KW | 1.00 | 5832.00 | 5832.00 |
| 29 | 排风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | GXF NO. 6A 斜流风机 L=6200m ³ /H P=482Pa N=1.5KW | 1.00 | 3124.80 | 3124.80 |
| 30 | 排风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | XBDZ-NO. 3.6 低噪声方形壁式轴流风机 L=2625m ³ /H P=73Pa N=0.09KW | 1.00 | 1699.20 | 1699.20 |
| 31 | 排风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | XBDZ-NO. 4.0 低噪声方形壁式轴流风机 L=4000m ³ /H P=95Pa N=0.18KW | 1.00 | 1944.00 | 1944.00 |
| 32 | 排风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | GXF NO. 6A 斜流风机 L=9100m ³ /H P=338Pa N=1.5KW | 1.00 | 3124.80 | 3124.80 |
| 33 | 消防高温排烟轴流风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HTF (GYF) -I NO. 8 消防高温排烟轴流风机 L=30000m ³ /H P=635Pa N=7.5KW | 1.00 | 4334.40 | 4334.40 |
| 34 | 低速低压高温排烟混流通风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HTF (GYF) -D2 NO. 13 低速低压高温排烟混流通风机 L=58872m ³ /H P=631Pa N=18.5KW | 1.00 | 10252.80 | 10252.80 |
| 35 | 低速低压高温排烟混流通风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HTF (GYF) -D2 NO. 13 低速低压高温排烟混流通风机 L=55704m ³ /H P=631Pa N=18.5KW | 1.00 | 10252.80 | 10252.80 |
| 36 | 低速低压高温排烟混流通风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HTF (GYF) -D2 NO. 13 低速低压高温排烟混流通风机 L=56100m ³ /H P=631Pa N=18.5KW | 1.00 | 10252.80 | 10252.80 |



全球优秀的
新材料及中央空调系统服务商

World outstanding new materials and central air
Conditioning system facilitator

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|-------------------|--|------|----------|----------|
| 37 | 低速低压 高温 排 烟混流通 风 机 | 金光 | 山东金光集团 有限公司/德州 | HTF (GYF) -D2 NO. 13 低速低 压高温排烟混流通风机 L=59004m ³ /H P=631Pa N=18.5KW | 1.00 | 10252.80 | 10252.80 |
| 38 | 补风机 | 金光 | 山东金光集团 有限公司/德州 | HTFC-I NO. 25 柜式离心风 机 L=30000m ³ /H P=651Pa N=11KW | 2.00 | 9864.00 | 19728.00 |
| 39 | 斜流风 机 | 金光 | 山东金光集团 有限公司/德州 | GXF NO. 5. 5A 斜流风机 L=6200m ³ /H P=330Pa N=1.1KW | 1.00 | 2836.80 | 2836.80 |
| 40 | 斜流风 机 | 金光 | 山东金光集团 有限公司/德州 | GXF-3. 5A 斜流式风机 L=3150m ³ /H P=160Pa N=0.25KW | 1.00 | 1526.40 | 1526.40 |
| 41 | 斜流风 机 | 金光 | 山东金光集团 有限公司/德州 | GXF-4. 5A 斜流式风机 L=4800m ³ /H P=208Pa N=0.55KW | 1.00 | 1958.40 | 1958.40 |
| 42 | 斜流风 机 | 金光 | 山东金光集团 有限公司/德州 | GXF NO. 6A 斜流风机 L=6400m ³ /H P=482Pa N=1.5KW | 1.00 | 3124.80 | 3124.80 |
| 43 | 排烟兼排 风 风 机 | 金光 | 山东金光集团 有限公司/德州 | HTFC-II NO. 20 柜式离心两 用风机 L=22500m ³ /H P=468Pa N=8/6.5KW | 2.00 | 7632.00 | 15264.00 |
| 44 | 排烟兼排 风 风 机 | 金光 | 山东金光集团 有限公司/德州 | HTFC-II NO. 25 柜式离心两 用风机 L=30000m ³ /H P=600Pa N=14/11KW | 1.00 | 11592.00 | 11592.00 |
| 45 | 排烟兼排 风 风 机 | 金光 | 山东金光集团 有限公司/德州 | HTFC-II NO. 25 柜式离心两 用风机 L=37000m ³ /H P=523Pa N=17/8KW | 1.00 | 11880.00 | 11880.00 |
| 46 | 送(补)风 机 | 金光 | 山东金光集团 有限公司/德州 | HTFC-II NO. 25 柜式离心两 用风机 L=30000m ³ /H P=600Pa N=14/11KW | 2.00 | 11448.00 | 22896.00 |
| 47 | 送(补)风 机 | 金光 | 山东金光集团 有限公司/德州 | HTFC-II NO. 22 柜式离心两 用风机 L=24000m ³ /H P=480Pa N=8/6.5KW | 1.00 | 7488.00 | 7488.00 |
| 48 | 柜式离心 风机 | 金光 | 山东金光集团 有限公司/德州 | 柜式离心风机 HTFC (DT) -III-25 L=27890M ³ /H P=306Pa N=11KW | 2.00 | 7920.00 | 15840.00 |



全球优秀的
新材料及中央空调系统服务商

World outstanding new materials and central air
Conditioning system facilitator

| | | | | | | | |
|----|-----------------|----|------------------|--|-------|----------|-----------|
| 49 | (消防型) 柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | (消防型)柜式离心风机 HTFC(DT)-III-20 L=15950M3/H P=426Pa N=7.5KW | 4.00 | 5976.00 | 23904.00 |
| 50 | 节能低噪音风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 节能低噪音风机箱 HTFC-V-2.5 风量 3053 立方米/小时, 全压 1339PA, 转速 3600r/min, 功率 2.2kW。 | 4.00 | 4176.00 | 16704.00 |
| 51 | 节能低噪音风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 节能低噪音风机箱 HTFC-V-2.5 风量 2180 立方米/小时, 全压 1474PA, 转速 3600r/min, 功率 2.2kW。 | 2.00 | 4176.00 | 8352.00 |
| 52 | 节能低噪音风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 节能低噪音风机箱 HTFC-V-No2.5 风量 2250 立方米/小时, 全压 1400PA, 转速 3600r/min, 功率 2.2kW。 | 1.00 | 4176.00 | 4176.00 |
| 53 | 节能低噪音风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 节能低噪音风机箱 HTFC-V-No2.5 风量 1728 立方米/小时, 全压 1226PA, 转速 3200r/min, 功率 1.5kW。 | 1.00 | 3888.00 | 3888.00 |
| 54 | 过滤吸收器 | 奕戈 | 江西省奕戈防化设备有限公司/江西 | 过滤吸收器 RFP-1000 | 24.00 | 28080.00 | 673920.00 |
| 55 | 滤尘器 | 奕戈 | 江西省奕戈防化设备有限公司/江西 | 滤尘器 LWP-X 管式安装 4 片, 额定风量 6400 立方米/小时, 阻力 86.2PA, | 7.00 | 1497.60 | 10483.20 |
| 56 | 滤尘器 | 奕戈 | 江西省奕戈防化设备有限公司/江西 | 滤尘器 LWP-X 1 个管式安装, 2X3 个立式安装, 每个额定风量 1600 立方米/小时, 阻力 86.2PA | 1.00 | 2246.40 | 2246.40 |
| 57 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 HL-3-2A-No5A 风量 6783 立方米/小时, 全压 532PA, 转速 1450r/min, 功率 2.2kW。 | 4.00 | 4392.00 | 17568.00 |



全球优秀的
新材料及中央空调系统服务商

World outstanding new materials and central air
Conditioning system facilitator

| | | | | | | | |
|----|-------|----|---------------|--|------|---------|----------|
| 58 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 HL-3-2A-No4.5A 风量 6569 立方米/小时, 全压 325Pa, 转速 1450r/min, 功率 1.1kW。 | 4.00 | 3456.00 | 13824.00 |
| 59 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 HL-3-2A-No5A 风量 5361 立 方米/小时, 全压 554PA, 转速 1450r/min, 功率 2.2kW。 | 2.00 | 4392.00 | 8784.00 |
| 60 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 HL-3-2A-No4.5A 风量 5200 立方米/小时, 全压 380Pa, 转速 1450r/min, 功率 1.1kW。 | 2.00 | 3456.00 | 6912.00 |
| 61 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 HL-3-2A-No7.5A 风量 15156 立方米/小时, 全压 525Pa, 转速 960r/min, 功 率 4W。 | 1.00 | 7488.00 | 7488.00 |
| 62 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 HL-3-2A-No4.5A 风量 4500 立方米/小时, 全压 435Pa, 转速 1450r/min, 功率 1.1W。 | 1.00 | 3456.00 | 3456.00 |
| 63 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 HL-3-2A-No3.5A 风量 2450 立方米/小时, 全压 240Pa, 转速 1450r/min, 功率 0.55kW。 | 1.00 | 3024.00 | 3024.00 |
| 64 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 HL-3-2A-No3A 风量 2585 立方米/小时, 全压 780PA, 转速 2900r/min, 功率 1.1kW。 | 1.00 | 2952.00 | 2952.00 |
| 65 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 PYHL-3-2A-No5A 风量 8564 立方米/小时, 全压 453PA, 转速 1450r/min, 功率 2.2kW。 | 1.00 | 4060.80 | 4060.80 |



金光集团
KINFLARE GROUP

全球优秀的
新材料及中央空调系统服务商

World outstanding new materials and central air
Conditioning system facilitator

| | | | | | | | |
|----|-------------------|----|---------------|---|------|----------|----------|
| 66 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 HL-3-2A-No5. 5A 风量 9800 立方米/小时, 全压 550Pa, 转速 1450r/min, 功率 3kW。 | 1.00 | 3398.40 | 3398.40 |
| 67 | 混流风机箱(排烟型)(排风兼排烟) | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱(排烟型)(排风兼排烟) PYHL-14A-NO. 10A 风量 36869/47000 立方米/小时, 全压 396/740Pa, 720/960r/min, 功率 8.5/17kW。WS=0.21。 | 7.00 | 12700.80 | 88905.60 |
| 68 | 混流风机箱(排烟型)(排风兼排烟) | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱(排烟型)(排风兼排烟) PYHL-14A-NO. 9.5A 风量 28607/38143 立方米/小时, 全压 403/712Pa, 720/960r/min, 功率 6.5/13kW。WS=0.21。 | 2.00 | 11332.80 | 22665.60 |
| 69 | 混流风机箱(排烟型)(排风兼排烟) | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱(排烟型)(排风兼排烟) PYHL-14A-NO. 9.5A 风量 23793/38143 立方米/小时, 全压 474/712Pa, 720/960r/min, 功率 6.5/13kW。WS=0.21。 | 2.00 | 11332.80 | 22665.60 |
| 70 | 混流风机箱(通风型)(送风/补风) | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱(通风型)(送风/补风) HL-3-2A-NO. 9.5A 风量 30690 立方米/小时, 全压 357Pa, 720r/min, 功率 5.5kW。WS=0.20。 | 7.00 | 10728.00 | 75096.00 |
| 71 | 混流风机箱(通风型)(送风/补风) | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱(通风型)(送风/补风) HL-3-2A-NO. 9A 风量 23618 立方米/小时, 全压 362Pa, 720r/min, 功率 4kW。WS=0.20。 | 2.00 | 9504.00 | 19008.00 |



金光集团
KINFLARE GROUP

全球优秀的
新材料及中央空调系统服务商

World outstanding new materials and central air
Conditioning system facilitator

| | | | | | | | |
|----|-------------------|----|---------------|--|--------|----------|-----------|
| 72 | 混流风机箱(通风型)(送风/补风) | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 (通风型) (送风/补风) HL-3-2A-NO. 8.5A 风量 19896 立方米/小时, 全压 322Pa, 720r/min, 功率 3kW。WS=0.20。 | 2.00 | 8568.00 | 17136.00 |
| 73 | 诱导风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 诱导风机 YDF-B-2.5#风量: 630-850m ³ /h, 功率: 120W (220V) | 117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | (消防型)柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | (消防型)柜式离心风机 HTFC(DT)-III-25 L=33080M ³ /H P=430Pa N=15KW | 2.00 | 11217.60 | 22435.20 |
| 75 | (消防型)柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | (消防型)柜式离心风机 HTFC(DT)-III-22 L=20120M ³ /H P=440Pa N=11KW | 16.00 | 7560.00 | 120960.00 |
| 76 | (消防型)柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | (消防型)柜式离心风机 HTFC(DT)-III-18 L=10060M ³ /H P=413Pa N=5.5KW | 2.00 | 5400.00 | 10800.00 |
| 77 | (消防型)柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | (消防型)柜式离心风机 HTFC(DT)-III-20 L=17420M ³ /H P=380Pa N=7.5KW | 8.00 | 6768.00 | 54144.00 |
| 78 | (消防型)柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | (消防型)柜式离心风机 HTFC(DT)-III-22 L=16940M ³ /H P=407Pa N=7.5KW | 4.00 | 6768.00 | 27072.00 |
| 79 | (消防型)柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | (消防型)柜式离心风机 HTFC(DT)-III-18 L=14950M ³ /H P=400Pa N=5.5KW | 4.00 | 5832.00 | 23328.00 |
| 80 | (消防型)柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | (消防型)柜式离心风机 HTFC(DT)-III-25 L=23400M ³ /H P=460Pa N=11KW | 2.00 | 7920.00 | 15840.00 |
| 81 | 柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 柜式离心风机 HTFC(DT)-III-25 L=25600M ³ /H P=344Pa N=11KW | 8.00 | 9072.00 | 72576.00 |



金光集团
KINFLARE GROUP

全球优秀的
新材料及中央空调系统服务商

World outstanding new materials and central air
Conditioning system facilitator

| | | | | | | | |
|----|--------|----|---------------|---|------|----------|----------|
| 82 | 柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 柜式离心风机 HTFC(DT)-III-22 L=20250M3/H P=341Pa N=7.5KW | 6.00 | 7560.00 | 45360.00 |
| 83 | 柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 柜式离心风机 HTFC(DT)-III-25 L=30050M3/H P=360Pa N=11KW | 2.00 | 10296.00 | 20592.00 |
| 84 | 柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 柜式离心风机 HTFC(DT)-III-28 L=31400M3/H P=346Pa N=11KW | 4.00 | 10296.00 | 41184.00 |
| 85 | 柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 柜式离心风机 HTFC(DT)-III-20 L=17600M3/H P=380Pa N=7.5KW | 2.00 | 6768.00 | 13536.00 |
| 86 | 柜式离心风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 柜式离心风机 HTFC(DT)-III-9 L=2250m3/h P=295Pa N=1.1kw | 2.00 | 2736.00 | 5472.00 |
| 87 | 混流风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 混流风机 SWF-I-7# L=29880m3/h P=765Pa N=11KW | 2.00 | 5688.00 | 11376.00 |
| 88 | 混流风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 混流风机 SWF-I-7# L=31380m3/h P=608Pa N=11KW | 2.00 | 5688.00 | 11376.00 |
| 89 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 HL-3-2A-No4.5A 风量 6569 立方米/小时, 全压 325Pa, 转速 1450r/min, 功率 1.1kW。 | 7.00 | 3456.00 | 24192.00 |
| 90 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 HL-3-2A-No5A 风量 6783 立 方米/小时, 全压 532PA, 转速 1450r/min, 功率 2.2kW。 | 7.00 | 4392.00 | 30744.00 |
| 91 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱风量 15156 立方米/小时, 全压 525Pa, 转速 960r/min, HL-3-2A-No7.5A 功率 4W。 | 1.00 | 7488.00 | 7488.00 |



金光集团
KINFLARE GROUP

全球优秀的
新材料及中央空调系统服务商

World outstanding new materials and central air
Conditioning system facilitator

| | | | | | | | |
|----|-------------------|----|---------------|--|------|----------|----------|
| 92 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 PYHL-3-2A-No5A 风量 7590 立方米/小时, 全压 510Pa, 转速 1450r/min, 功率 2.2kW。 | 1.00 | 4060.80 | 4060.80 |
| 93 | 混流风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 HL-3-2A-No5A 风量 7260 立方米/小时, 全压 500Pa, 转速 1450r/min, 功率 2.2kW。 | 1.00 | 4392.00 | 4392.00 |
| 94 | 混流风机箱(排烟型)(排风兼排烟) | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 PYHL-14A-NO.10A (排烟型) (排风兼排烟) 风量 36869/46000 立方米/小时, 全压 396/760Pa, 720/960r/min, 功率 8.5/17kW。WS=0.21。 | 7.00 | 12700.80 | 88905.60 |
| 95 | 混流风机箱(排烟型)(排风兼排烟) | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 (排烟型) (排风兼排烟) PYHL-14A-NO.9.5A 风量 31610/37000 立方米/小时, 全压 357/720Pa, 720/960r/min, 功率 6.5/13kW。WS=0.20。 | 1.00 | 11332.80 | 11332.80 |
| 96 | 混流风机箱(通风型)(送风/补风) | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 (通风型) (送风/补风) HL-3-2A-NO.9.5A 风量 30690 立方米/小时, 全压 357Pa, 720r/min, 功率 5.5kW。WS=0.20。 | 8.00 | 10728.00 | 85824.00 |
| 97 | 混流风机箱(通风型)(送风/补风) | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | HLF-6 型混流风机箱 (通风型) (送风/补风) HL-3-2A-NO.9A 风量 26094 立方米/小时, 全压 320Pa, 720r/min, 功率 4kW。WS=0.19。 | 1.00 | 9504.00 | 9504.00 |
| 98 | 节能低噪音风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 节能低噪音风机箱 HTFC-V-2.5 风量 3053 立方米/小时, 全压 1339Pa, 转速 3600r/min, 功率 2.2kW。 | 7.00 | 4176.00 | 29232.00 |



全球优秀的
新材料及中央空调系统服务商

World outstanding new materials and central air
Conditioning system facilitator

| | | | | | | | |
|------|----------|----------------------|------------------|---|--------|----------|-----------|
| 99 | 节能低噪音风机箱 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 节能低噪音风机箱HTFC-V-No2.5 风量 1728 立方米/小时, 全压 1226PA, 转速 3200r/min, 功率 1.5kW。 | 1.00 | 3888.00 | 3888.00 |
| 100 | 过滤吸收器 | 奕戈 | 江西省奕戈防化设备有限公司/江西 | 过滤吸收器 RFP-1000 | 28.00 | 28080.00 | 786240.00 |
| 101 | 滤尘器 | 奕戈 | 江西省奕戈防化设备有限公司/江西 | 滤尘器 LWP-X 管式安装 4 片, 额定风量 6400 立方米/小时, 阻力 86.2PA, | 7.00 | 1512.00 | 10584.00 |
| 102 | 滤尘器 | 奕戈 | 江西省奕戈防化设备有限公司/江西 | 滤尘器 LWP-X 1 个管式安装, 5 个立式安装, 每个额定风量 1600 立方米/小时, 阻力 86.2PA, | 1.00 | 1872.00 | 1872.00 |
| 103 | 电热式风幕机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | RM-1515 电热式风幕机 | 8.00 | 2160.00 | 17280.00 |
| 104 | 诱导风机 | 金光 | 山东金光集团有限公司/德州 | 诱导风机 YDF-B-2.5#风量: 630-850m ³ /h, 功率: 120W (220V) | 100.00 | 119.52 | 11952.00 |
| 投标报价 | | 小写: 3139835.20 | | | | | |
| | | 大写: 叁佰壹拾叁万玖仟捌佰叁拾伍元贰角 | | | | | |

注:

1. 投标人应提供投标报价明细, 否则按投标无效处理。
2. 投标人未能在此列举的投标标的及相关服务, 采购人认为已包含在报价中; 采购人将根据上表但不限于上表对投标人的履约情况进行验收。

投标人: 山东金光集团有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: 志苏芳 (签字或盖章)

日期: 2019年2月13日