

采购需求

1、项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 本项目共分为 1 个包进行采购。供应商所报价格应为含税全包价，包括但不限于服务所需服务计划、设计、组织、实施、验收、设备设施、劳务、安全、保险、工人工资、福利待遇、交通、培训、住宿、就餐、保洁、洗涤、劳保用品、日用消耗品、所需工具及耗材、工人体检等所有为完成服务而需要合理支出的费用并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用。

1.3 供应商必须仔细阅读本采购文件的全部条文。对于采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧义、限制的情况，供应商应按照供应商须知的规定向采购代理人寻求书面澄清。

1.4 供应商所报服务的技术指标应符合本章技术规范的要求，若有偏差须在响应文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为供应商声明其所报服务的技术指标完全符合技术规范的要求，但磋商小组有权据此就技术标书中实际不响应部分作出废标的决定。

1.5 凡供应商在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

1.6 属于信息网络开发服务的，供应商中标后应向采购人提供源代码以及文档等技术资料。

2. 服务要求（包括附件、图纸等）

2.1 人员配备及相关要求：

★2.1.1 持证游泳教练员不少于 14 名，开标时须提供国家体育总局颁发的教练证原件电子文档；

★2.1.2 持证救生员不少于 7 名，开标时须提供省级体育局颁发的救生员证原件电子文档；

★2.1.3 专业医护人员不少于 7 名；开标时须提供执业医师资格证原件电子文档；

2.1.4 相关服务人员不低于 70 人。

2.1.5 开课时间：2019 年 7 月 10 日至 9 月 10 日，在服务期限中每天上午 9：30 到 11：30，下午 13:30 到 17：30。

2.1.6 有关要求：

1) 乙方的教练应具有游泳培训的资质。

2) 乙方的工作人员应遵守甲方的各项规章制度。

3) 乙方应协助甲方制定培训方案。

★4) 乙方的工作人员的配备应符合教育部门关于资质水平与数量的要求。教练员与学生的比例不低于1: 25, 每个教学点的救生员和医护人员均不少于1名, 每个教学点的服务人员不低于10名。

5) 乙方独立负责所有游泳设备及配套设施的安装、维护与管理工。确保临时的游泳设施符合相关的安全、卫生标准。

★6) 乙方工作人员在完成委托任务时造成培训对象或第三人的侵权责任和伤害事故, 由乙方独立承担。乙方工作人员遭遇侵害或发生意外事故, 由乙方按照工伤或侵权责任法的相关规定自行处理。

7) 乙方有权在甲方场地培训符合要求的学, 甲方不得干涉。未经甲方的书面同意, 乙方不得擅自扩大招生范围, 包括接纳社区居民参加培训。

8) 未经甲方或学生监护人的书面同意, 乙方不得使用培训对象的肖像权。

★9) 乙方负责给受培训学投培训期间意外保险(赔付额度不低于50万元)。

10) 培训结束后, 三年级学15米蛙泳合格率达95%以上。

11) 乙方负担培训期间所产生的水电费、场地使用、卫生清理等所有费用。

12) 本项目所有设备待服务结束后, 全部归甲方所有。

2.1.7对教练员的要求:

1) 教练应认真负责、有耐心, 要关心学员, 善于同学员、家长沟通交流。

2) 吩咐学员家长负责接送学员到上课地点, 上完课由家长接回学员。

3) 教练和救生员承担和负责在游泳培训班培训教学期间学员的安全事故。

4) 教练需保证教学质量, 保证学员学会(单独游20-25米, 要求教练对家长有所交代, 每期最后一节课要考试评分。)若在合作结束时仍有未能学会的学员, 要扣减教练方一定的报酬, 如得到该学员家长的同意, 认可该学员确实无法学会所报班级游泳课程(即不能毕业), 可免除扣除教练的薪金。

5) 教练承担和负责在游泳培训班培训教学期间学员的安全事故。

6) 教练不可在本游泳池私自带游泳班。

7) 教练员上课要戴好泳帽、泳镜, 并提醒学员佩戴, 养成良好的游泳习惯。

8) 培训结束后, 教练需以学员表、教练点名表和学员卡来结算教练工资。

2.1.8对救生员的要求:

1) 具高度的安全意识和责任感, 对学员安全负责。

2) 做好游泳者的安全管理, 对不服从劝阻的学员进行警告, 警告无效的可清除出

场。

3) 密切注意池内情况，特别是入池口，深浅分界区、成人池儿童池交界区等；发现有求救信号、遇溺等异常情况的，应果断迅速采取有效救助措施。教练和救生员承担和负责在游泳培训班培训教学期间学员的安全事故。

4) 上岗时穿好救生服，配带好口哨、熟悉各种救生设备，并提前 20 分钟到岗，将池内警示牌、桌椅、太阳伞、过脚池、循环系统、地面卫生等清洁干净、打开和摆放好。

5) 应在规定的岗位责任区上岗或巡岗，不得擅自离岗、并岗、在岗上看书报、闲谈、打瞌睡等，有事离岗要告知同池值班救生员（只限于身体不适和两便），并要在五分钟内返回。

6) 每天结束后必须清查负责的水区域，并确认学员遗留的衣物。

7) 遇上雷、雨天气或其它不利于学员安全的特殊情况应及时清场，将游泳场关闭。

8) 对违反游泳池其它管理规定的学员，应予以劝阻，警告，对不服从管理的可清除出场。

9) 增强自我保护意识，充分利用一切救生器材，减少和溺者直接接触；

10) 关池前，要认真清池，做好清场工作并填写值班日记。

考核办法			
项目	要求	分值	分数
查验服务商营业执照等材料	营业手续齐全，少一项扣2分	10	
查验服务商拟投入培训人员明细、工作人员职称证书等证明材料	每有一个不符合要求的扣5分	30	
纪律性	乙方的工作人员应遵守甲方的规章制度，每违反制度一次，扣2分	15	
设备维护	乙方独立负责所有游泳设备及配套设施的安装、维护与管理工作。确保临时的游泳设施符合相关的安全、卫生标准，每发现一处不符合项，扣2分。	10	
水质要求	游泳池换水周期不得超过3天，并做好消毒清洁工作。每违反一处扣2分。	15	

培训成绩	培训结束后，学员十五米蛙泳合格率达95%以上，每低一个百分点，扣2分。	10	
对服务商活动期间进行走访，调查	对服务商培训期间的工作表现进行综合评价，优秀8-10分，良好5-7分，一般3-4分，差评不得分。	10	
总分100分，合格90分，每3天考核一次，每扣1分，罚款50元，罚款金额从服务商质保金中扣除。			

2.1.9对医护人员的要求：

正规医科院校毕业，对溺水、外伤有丰富的应急处理经验，对受伤学员做好心理安抚工作。不得擅自离岗、并岗、在岗上看书报、闲谈、打瞌睡。

2.1.10对服务人员的要求：

协助教练员、救生员、医护人员维护现场秩序，及时劝阻学员的违规行为，防止闲杂人员进入培训场地。

游泳培训所需教材、配套设备

序号	设备名称	数量	单位	参 数
1	小学生游泳补充图书	3070	册	<p>供给游泳培训学生上课用，投标人所投图书必须是由专业游泳教练主编，符合本次游泳培训学习及安全方面的实用内容，关注教学质量与教学安全，使游泳实练时学的更快，人身更安全。投标人提供的图书必须正版，没有缺页、倒页、脱页现象。</p>
2	可移动支架游泳池	1	池	<p>一、项目内容</p> <p>(一) 项目概述</p> <p>本项目采购的货物为可移动游泳池设备，即为实用性支架水池；投标人所提供的货物必须是通过合法渠道获得的全新原装设备，质量要求应达到相关规定标准，技术参数应符合或优于采购文件要求。</p> <p>(二) 建设标准</p> <p>可移动游泳池 A 型规格长 25 米，宽 15 米（占地面积不得低于长 25.6 米、宽 15.4 米）及可移动游泳池 B 型规格长 25 米，宽 15 米（占地面积不得低于长 25 米、宽 15.4 米）的主体项目。</p> <p>可移动游泳池即为实用性支架水池，其是由金属支撑架、夹网 PVC 泳池胶膜、水处理消毒设备、扶梯等连接组成的游泳池设备；</p> <p>整体建设标准符合《GB19079.1-2013》体育场所开放条件与技术要求第一部分：游泳场所的规定。</p> <p>应配置其他配套设施（绳拖式吸污机、救生椅）。</p> <p>二、技术质量要求</p> <p>(一) 可移动游泳池池体</p> <p>(1) 采用金属支撑架，金属支撑架由穿布管、L 形管、U 形管、上支撑弯管、弹簧销钉等组成，所有金属支撑架均采用防腐处理，保证不生锈，保证永不变形。</p> <p>(2) 泳池金属支撑架表面不允许有肉眼可见的裂缝、折弯圆度变形、水平度误差不超过 2mm 和其它影响强度和外观的缺陷。</p> <p>(3) 泳池金属支撑架喷塑层不允许有杂质点、漏底、塑层厚度明显不均、流痕、预处理不</p>

			<p>良有锈、表面有污斑、不光滑、不平整、轻微桔皮、凹坑等。</p> <p>(4) 支架管表面喷塑涂层厚度不低于 100 μm，附着力通过试验不得有起泡、起皮、涂层与基体接触面生锈、漏底等现象。</p> <p>(5) 金属支撑架中支架管必须使用 L 形和 U 形一体的结构型式。</p> <p>(6) 池体胶膜必须要采用泳池专用双面涂层夹网 PVC 胶膜，池壁胶膜厚度要求为 $\geq 0.85\text{mm}$，泳池低面胶膜厚度要求为 $\geq 0.6\text{mm}$。胶膜应对游泳者应无毒、无皮肤过敏现象（开标时提供胶膜无毒环保检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>(7) 池体胶膜加工必须采用热合溶接工艺，立片拼接缝热合量不低于 30mm，池底热合量不低于 10mm，热合面平整无褶皱，刀口出胶均匀，无明显锯齿状。池体胶膜所有开孔处要加强处理，保证开孔处在任何正常使用条件不能撕裂。</p> <p>(8) 泳池边长超过 20m，池体胶膜上应设有穿布管孔，以便于穿布管安装拆卸。池体胶膜上应预留水处理设备进出水孔位，根据水处理设备安装需求，现场开孔。池体胶膜立片热合缝用不小于 50mm 宽的夹网胶膜条进行加强。</p> <p>(9) 池体胶膜不得在安装现场进行加工（除现场开进出水口外），并不得使用胶粘工艺拼接。</p> <p>(10) 其他配置设施要求安全、稳定、可靠。</p> <p>(二) 水处理设备</p> <p>(1) 水处理设备配置由泳池专用水泵、玻璃钢过滤沙缸、管道系统及电控系统组成的水电分离房。水处理设备选型和管道设计方案需符合相关规范要求。</p> <p>(2) 水处理管道配件采用中国知名优质产品。</p> <p>(3) 循环过滤系统设备要保证使水质游泳池水质标准的要求。</p> <p>(4) 水处理设备水电分离房规格如下： 水电分离房，配置 2 台功率 2.2KW 循环水泵，2 台直径 1000mm 的高效过滤沙缸及相应的管道、电路系统，放置可移动的板房内，方便设备后续拆装。其板房与水处理设备搭配在一起，为本次</p>
--	--	--	--

				<p>采购项目内。</p> <p>(三) 其他配套设施</p> <p>绳拖式吸污机由小车、水泵、吸盘、管道、绳子等组成，水泵功率 2.18kw，其功能能达到吸污使用；救生椅为 1.9 米高#304 不锈钢；</p> <p>(四) 采购专利产品说明</p> <p>采购主体设备可移动游泳池，即实用性支架水池，是专利性产品。</p>
3	游泳池场地	7	所	<p>1. 水集中心小学：泳池尺寸 25*15*1.32； 培训三年级学生 1039 人，其中月湖小学 228 人，水集中心小学 393 人，第二实验小学 418 人。</p> <p>2. 洙河小学：泳池尺寸 25*15*1.32； 培训三年级学生 652 人，其中洙河小学 94 人，香港路小学 289 人，苏州路小学 87 人，北京路小学 27 人，龙水小学 52 人，城东小学 103 人。</p> <p>3. 济南路小学：泳池尺寸 25*15*1.32； 培训学生 821 人，其中城厢小学 34 人，城南小学 29 人，城关小学 155 人，前车小学 32 人，城北小学 41 人，城西小学 29 人，济南路小学 501 人。</p> <p>4. 滨河小学：泳池尺寸 30*15*1.32； 培训三年级学生：896 人，其中望城中心小学 81 人，冯北小学 22 人，后塔小学 44 人，滨河小学 430 人，实验小学 261 人，望城兴华学校 58 人</p> <p>5. 绕岭小学：泳池尺寸 25*15*1.32； 培训三年级学生 882 人，其中姜山镇 694 人，夏格庄镇 188 人。</p> <p>6. 沽河小学：泳池尺寸 25*15*1.32； 培训三年级学生 949 人，其中沽河办 333 人，院上镇 353 人，店埠镇 263 人。</p> <p>7. 南岚小学：泳池尺寸 25*15*1.32； 培训三年级学生 596 人，其中河头店镇 147 人，马连庄镇 154 人，南墅镇 146 人，日庄镇 149 人。</p>
4	聘请专业持证教练员、救生员、医护人员	28	人	<p>聘请体育学院毕业的持证专业教练员 14 名，负责协商制定教案，对学员们进行游泳培训；聘请持证的专业救生员 7 名，协助教练员进行游泳教学，保护学生人身安全、教学安全；聘请专业医护人员 7 名，时刻关注学生的身体状况；服务人员 70 人，以保证学生安全。</p>

3. 商务条件

3.1 服务期限：2019 年 7 月 10 日至 9 月 10 日，在服务期限内每天上午 9:30 到 11:30，下午 13:30 到 17:30。

3.2 服务地点：水集中心小学，洙河小学，济南路小学，滨河小学，绕岭小学，沽河小学，南岚小学。

3.3 付款方式：自培训所需货物运到现场，安装验收合格后三个月内付至合同价款的 95%，剩余 5%做为质保金，待配套设备质保期后无质量问题一次性无息付清。

3.4 配套设备供货安装期限：2019 年 7 月 10 日前安装调试完毕并一次性验收合格。

3.4 服务成果验收

服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5 质量保证期

本项目服务所需所有配套设备自验收合格后质保一年，提供终身维保服务。

3.6 服务保障

免费质保期：免费质保期为 1 年，提供终身维保服务。

在质保期内，成交供应商负责为买方的设备提供 1 次免费技术指导安装及拆卸服务，并提供免费技术培训。

在质保期内，成交供应商负责为采购方的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；质保期后，成交供应商应能长期及时按照本次采购的合同价格提供系统正常运行所需配件和耗材。

设备出现问题时在 2 小时内予以回应，在质量保修期内设备发生故障必须在得到通知后 16 小时内派人到现场解决。

提供免费现场培训管理技术人员的服务。

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应，有一项不满足的即为响应无效。