

采购需求

1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

2.1 项目概况、需实现的目标及预算安排情况

为提高校园文化水平，保障学生着装的统一性、美观度，展现现代中小學生良好面貌，预计每学年采购中小学制服约 2100 套（具体根据学生数量进行调整），服务期限为三学年，每学年预算为 70 万元。采购内容、工艺标准、及各类服装控制单价等情况详见“2.3 采购清单”。

2.2 政府采购政策的落实

2.2.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），所投产品非政府强制采购产品，但属于财政部、发展改革委最新印发的《节能产品政府采购品目清单》或财政部、生态环境部最新印发的《环境标识产品政府采购品目清单》中优先采购品目，其政策加分标准详见招标文件第五章“评标办法”。

2.2.2 中小企业、监狱企业和残疾人福利性企业享受国家优惠政策的标准详

见招标文件第五章“评标办法”。

2.3 采购清单

2.3.1 ●小学生制服装，暂定数量：1320套/学年，控制单价为330元/套。

2.3.1.1 每套男制服装含制服装上衣、男长裤、男针织背心、男衬衣、男领结；每套女制服装含制服装上衣、女裙、女针织背心、女衬衣、女领花。

★2.3.1.2 制服装上衣以及衬衣左前胸需缝制校徽（建议尺寸5.5cm，可根据服装大小进行等比缩放）。

2.3.1.3 服装技术参数及工艺要求

种类	技术参数	款式说明
※制服装上衣	面料名称：仿毛贡丝锦 面料成分：94%聚酯纤维 6%粘胶纤维 面料纱支：100D+75D*25S/1 面料密度：168*72 里料名称：塔夫绸里布 里料成分：100%聚酯纤维	1、男女制服均为两粒扣。男款左压右，女款右压左。深蓝色四眼扣，树脂材质 2、男女制服有方格布压条。 3、内部加入标注、姓名、班级等信息的水洗标。
※制服装下衣	男裤：同制服装上衣面料 女裙： 面料名称：色织格子布 面料成分：35%棉 65%聚酯纤维 面料纱支：16*21 面料密度：82*62 里料名称：涤棉汗布 里料成分：35%棉 65%聚酯纤维	男裤： 1、腰部有调节松紧带； 2、两侧有口袋； 3、后口袋为真口袋； 4、有裤鼻（根据31701标准） 女裙： 1、腰部有松紧带 2、裙子有内胆（短裤式）
※衬衣	面料名称：涤棉府绸布 面料成分：60%棉 40%聚酯纤维 面料纱支：45*45 面料密度：136*72	1、男衬衣尖领，女衬衣圆领 2、袖口均为2粒扣，门襟5粒扣，备用扣1粒。
※背心	100%精梳棉	
※配件	男领结、女领花 同女裙面料	

2.3.1.4 制服样式图

小学男制服



小学女制服



男裤



小学男衬衣



小学女衬衣



女裙



背心



校徽



领结



领花



2.3.2 初中生制服装，暂定数量：500套/学年，控制单价为330元/套。

2.3.2.1 每套男制服装含制服装上衣、男长裤、男针织背心、男衬衣、男领结；
每套女制服装含制服装上衣、女裙、女针织背心、女衬衣、女领花。

★2.3.2.2 制服装上衣以及背心左前胸需缝制校徽（建议尺寸5.5cm，可根据服装大小进行等比缩放）。

2.3.2.3 服装技术参数及工艺要求

种类	技术参数	款式说明
※制服装上衣	面料名称：仿毛贡丝锦 面料成分：94%聚酯纤维 6%粘胶纤维 面料纱支：100D+75D*25S/1 面料密度：168*72 里料名称：塔夫绸里布 里料成分：100%聚酯纤维	1、男女制服均为两粒扣。男款左压右，女款右压左。深蓝色四眼扣，树脂材质 2、男女制服有白红相间压条。 3、内部加入标注、姓名、班级等信息的水洗标。
※制服装下衣	男裤：同制服装上衣面料 女裙： 面料名称：色织格子布 面料成分：35%棉 65%聚酯纤维 面料纱支：16*21 面料密度：82*62 里料名称：涤棉汗布 里料成分：35%棉 65%聚酯纤维	男裤： 1、腰部有调节松紧带； 2、两侧有口袋； 3、后口袋为真口袋； 4、有裤鼻（根据31701标准） 女裙： 1、腰部有松紧带 2、裙子有内胆（短裤式）
※衬衣	面料名称：涤棉府绸布 面料成分：60%棉 40%聚酯纤维 面料纱支：45*45 面料密度：136*72	1、男衬衣有口袋 2、袖口均为2粒扣，门襟7粒扣，袖开衩各1粒扣，备用扣1粒。
※背心	100%精梳棉	
※配件	男领结、女领花 同女裙面料	

2.3.2.4 制服样式图

中学男制服



中学女制服



男裤



女裙



中学男衬衣



中学女衬衣



背心



校徽



领结



领花



2.3.3 青岛实验学校制服装，暂定数量：300套/学年，控制单价330元/套。

2.3.3.1 每套男制服装含制服装上衣、男长裤、男衬衣、男领结；每套女制服装含制服装上衣、女裙、女衬衣、女领花。小学、初中同款。

★2.3.3.2 制服装上衣以及衬衣左前胸需缝制校徽（建议尺寸5.5cm，可根据服装大小进行等比缩放）。

2.3.3.3 服装技术参数及工艺要求

种类	技术参数	款式说明
※制服装上衣	面料名称：弹力提花布 面料成分：95%聚酯纤维 5%氨纶 里料名称：牛奶丝面料 里料成分：90%聚酯纤维 10%氨纶	1、男女制服均为两粒扣。男款左压右，女款右压左。深蓝色四眼扣，树脂材质 2、内部加入标注、姓名、班级等信息的水洗标。
※制服装下衣	男裤：弹力斜纹布 面料成分：98%棉 2%氨纶 面料纱支：32*32+40D 175*72 面料名称：色织格子布 面料成分：35%粘胶纤维 65%聚酯纤维 面料纱支：16*21 面料密度：82*62 里料名称：涤棉汗布 里料成分：35%棉 65%聚酯纤维	男裤： 1、腰部有调节松紧带； 2、两侧有口袋； 3、后口袋为真口袋； 4、有裤鼻（根据31701标准） 女裙： 1、腰部有松紧带 2、裙子有内胆（短裤式）
※衬衣	面料名称：牛津纺面料 面料成分：70%棉 30%聚酯纤维 面料纱支：45+45*16 面料密度：101*53	1、男衬衣有口袋 2、袖口均为2粒扣，门襟6粒扣，备用扣1粒。
※配件	男领结、女领花 同女裙面料	

2.3.3.4 样式图

男制服




女制服




男制服下装



男制服衬衣



女制服衬衣



女制服裙子

女



校徽



★2.4 质量要求技术规格标准及要求（投标人投标时须对本条作出书面承诺，并加盖公章）

服装生产过程中有关技术指标（甲醛含量、纤维含量、PH 值、异味、色牢度、可分解致癌芳香胺染料等）必须符合国家现行标准 GB/T31888-2015, 小学和初中生产品需符合 GB31701-2015B 类安全标准。

保证产品面辅料的质量完全符合国家相关产品一等品标准和用户的要求，不得使用存在质量问题的面辅料，所有面辅料均需符合上述规定的标准，不褪色、不爆线，不偏离特定款式。

2.5 工艺要求

2.5.1 做工精细，线条整齐；生产流程要保证面辅料、半成品和成品的卫生，避免污染。

★2.5.2 衣服接缝处加可书写学生姓名、班级的缝入标。

2.6 服务要求

2.6.1 中标人要按照采购人要求的时间组织生产和服务，无故拖延时间较长，影响采购人使用的自动终止中标资格，并赔偿由此给采购人造成的损失。

2.6.2 中标人负责面辅料采购、送检和服装生产，并确保面辅料及成衣符合相关国家标准，检验合格后方可生产、供货，所检产品必须与配送产品一致。并将面辅料及成衣的检测报告送交采购人备案。检验不合格的服装，中标人承担损失。

2.6.3 中标人不得将中标标的转包生产，违反者立即终止中标资格。

2.6.4 产品质保期内，如发现不合体或质量问题的，中标人应负责包修包换。

2.6.5 中标后，中标人生产时需根据各校提供校徽图案进行制作。

2.6.7 中标后，除招标文件提供的样式外，每套制服须另外提供不少于 2 种款式供招标人备选，招标人对制服款式有调整的，中标人应无条件响应。

2.7 投标样品要求

样品名称	样品制作标准及要求	数量
小学生制服装	1、每套制服包含内容要求见本章第 2.3.1.1 条； 2、制服装上衣以及背心左前胸需缝制校徽（建议尺寸 5.5cm，可根据服装大小进行等比缩放，样衣校徽款式见招标文件） 3、服装面料及工艺要求见本章第 2.3.1.3 条； 4、投标样品样式要求本章第 2.3.1.4 条。	男女制服装各一整套。其中男生按照身高 140CM，女生按照身高 130CM 制作。
初中生制服装	1、每套制服包含内容要求见本章第 2.3.2.1 条；	男女制服装各一整套。

	<p>2、制服装上衣以及背心左前胸需缝制校徽（建议尺寸 5.5cm，可根据服装大小进行等比缩放，样衣校徽款式见招标文件）</p> <p>3、服装面料及工艺要求见本章第 2.3.2.3 条；</p> <p>4、投标样品样式要求本章第 2.3.2.4 条。</p>	<p>套。其中男生按照身高 170CM，女生按照身高 160CM 制作。</p>
<p>青岛实验学校 制服装</p>	<p>1、每套制服装包含内容要求见本章第 2.3.3.1 条；</p> <p>2、制服装上衣左前胸需缝制校徽（建议尺寸 5.5cm，可根据服装大小进行等比缩放，样衣校徽款式见招标文件）</p> <p>3、服装面料及工艺要求见本章第 2.3.3.3 条；</p> <p>4、投标样品样式要求本章第 2.3.3.4 条。</p>	<p>男女制服装各一整套。其中男生按照身高 140CM，女生按照身高 130CM 制作。</p>

检测报告要求：

投标人提供样品时，须同时提供由质量监督检验机构出具的小学男生制服装上衣、小学男生衬衣、小学女生格子裙、小学生背心、中学男生制服装上衣、中学女生格子裙、青岛实验学校制服装外套、青岛实验学校制服装长裤、青岛实验学校衬衣、青岛实验学校女生格子裙共计 10 种样衣的检测报告原件，投标人须在每件检测样品（上衣和下衣）剩余部分明显位置分别加盖质检部门印章及投标人公章，并将检测样品的剩余部分全部密封。检测报告（单独密封在一个档案袋内并加盖投标人公章）及检测样品剩余部分密封件需与投标文件、样品同时递交。

投标样品检测标准如下：

序号	检验项目	依据法律法规或标准条款
1	纤维含量（%）	GB/T29862 GB/T31888-2015
2	甲醛含量（mg/kg）	GB 31701-2015
3	pH 值	GB 31701-2015
4	可分解致癌芳香胺染料	GB 31701-2015
5	异味	GB 31701-2015
6	耐水色牢度（级）	GB 31701-2015
		GB/T31888-2015
7	耐酸汗渍色牢度（级）	GB 31701-2015
		GB/T31888-2015
8	耐碱汗渍色牢度（级）	GB 31701-2015 GB/T31888-2015
9	耐干摩擦色牢度（级）	GB 31701-2015

		GB/T31888-2015
10	耐湿摩擦色牢度（级）	GB 31701-2015 GB/T31888-2015
11	耐皂洗色牢度（级）	GB/T31888-2015
12	起球	GB/T31888-2015

2.8 招标人允许偏离范围或者幅度如下：

序号	技术指标	允许偏离范围或者幅度	备注
1	/	/	/
2	/	/	/

3. 商务条件（实质性条款）

3.1 交货期

合同签订后分学期交货，与甲方签订供货合同后 30 日内交货，并在 7 日内供货并调换完毕。

招标文件所涉及的人数为暂定人数，本项目服务期限为三学年，六个学期。最终货款按实际供货数量据实结算。

3.2 交货地点

招标人指定地点

3.3 付款方式

采购货物验收合格之后，按供货协议在一个月内付清全款。

3.4 验收

3.4.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕 7 日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.4.3 验收标准

- (1) 验收货物的数量、规格须与供货合同相符；
- (2) 验收货物须具有成衣合格标识；
- (3) 每批货物须具有质量监督检验部门出具的本批次产品成衣质量检验合格报告；

(4) 在中标人送检的基础上，中标人须配合采购人按照教育部、工商总局、质检总局、国家标准委联合印发的《关于进一步加强中小學生校服管理工作的意

见》，将一定数量校服送至副省级及以上质量监督检验部门检验。中标人应按校服总量的万分之五留取样衣，以备检验所需。如发现不合格产品或供货产品与样品不符，招标人有权要求中标人立即更换并赔偿因此造成的相关损失。

对所投产品在招标时有检测报告、认证等要求的，验收前中标人须向招标人提供相应产品检测报告、认证的复印件留存备查；

(5) 投标时提供样品的，验收货物的技术标准不得低于投标样品；

(6) 国家主管部门或者行业标准对货物验收有强制性标准或更高标准的，从其规定执行。

3.5 质量保证期

自验收合格之日起1年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6 售后服务

中标人应提供及时周到的售后服务。公开售后服务电话，接招标人通知12小时内响应，48小时内解决（修补或调换）。中标人应准备充足的备用面料及成衣，以供招标人增加数量和对非人为因素造成的破损进行修补、更换、购买。

供货后如有学生因面料出现过敏情况，中标人需提供备选面料（根据具体情况）重新制作学生装。

3.7 违约条款

3.7.1 中标人逾期交付货物时，每逾1日中标人向招标人支付合同总金额0.5%的滞纳金。逾期交货超过30日的，招标人有权决定是否继续履行合同，如招标人决定终止履行合同的，中标人应按照合同规定赔偿招标人违约金。

3.7.2 中标人所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，招标人有权拒收，以及招标人收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，招标人有权终止合同，同时，中标人向招标人支付合同总金额20%的违约金，如果违约金不足以支付招标人所受损失的，招标人有权要求其赔偿。

3.7.3 在质保期内产品出现质量问题，中标人必须在接到招标人通知后24小时内到达现场解决，否则招标人有权另请单位解决，由此产生的费用由中标人承担，招标人有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由中标人赔偿。

3.7.4 投标人负责提供特殊体型的量体工作及所有校服的售后服务。

3.7.5 投标人量体时需按照招标人要求，按各学校人员名单量体及协助招标人货到后的发放工作。

3.7.6 中标人须为招标人配备足够的备用校服，以备随时调换。

3.7.7 招标中所有服装均做预缩处理，保证通过正常洗涤后、不起泡，不超标缩水；质保期内，免费提供退换；货物交付买方后两年内服装出现缩水问题，在收到招标人通知后即时提供备用装，并予以免费返修，二次返修仍不合适的，即进行免费更换。

3.7.8 如招标人有新增减人员或需增减套数，保证同原合同品种、面料价格不变，并提供上门服务。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委、生态环境部最新发布“环境标识产品政府采购品目清单”或者“节能标识产品政府采购品目清单”中的政府强制采购产品。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。