

## 第四章 采购需求

### 1. 工程量清单及施工图纸

#### 1.1 工程量清单说明

1.1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：。

#### 1.2 响应报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本项目无暂列金。

#### 1.3 其他说明：

1.3.1 响应报价须包括图纸及清单范围内工程施工、验收、保修等一切费用。

1.4 施工图纸：另册

1.5 工程量清单：

# 前朱毛村农村公路硬化工程

## 路面工程数量表

前朱毛村农村公路硬化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 起讫桩号 (中心桩号)         | 长度 (m) | 路面宽度 (m) | 路面工程量                          |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           | 备注 |
|----|---------------------|--------|----------|--------------------------------|--|-----------------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|--------------------|-----------|----|
|    |                     |        |          | 18cm厚水泥混凝土面层 (m <sup>2</sup> ) | 16cm厚水泥稳定风化砂 (掺30%碎石) 基层 (m <sup>2</sup> ) | 挖土方 (m <sup>3</sup> ) | Φ28钢筋 (kg) | Φ25钢筋 (kg) | Φ12钢筋 (kg) | 横向胀缝 (道) | 横向缩缝 (设传力杆) (道) | 横向缩缝 (不设传力杆) (m/道) | 热沥青灌缝 (m) |    |
| 1  | K0+000.0 ~ K0+493.8 | 493.80 | 1        | 493.8                          | 567.9                                      | 167.9                 | 77.3       | 21.6       | 94.0       | 1        | 3               | 121                | 493.8     | 北侧 |
| 2  | K0+000.0 ~ K0+493.8 | 493.80 | 1        | 493.8                          | 567.9                                      | 167.9                 | 77.3       | 21.6       | 94.0       | 1        | 3               | 121                | 493.8     | 南侧 |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
|    |                     |        |          |                                |  |                       |            |            |            |          |                 |                    |           |    |
| 合计 |                     | 493.80 |          | 987.6                          | 1135.7                                     | 335.8                 | 154.7      | 43.2       | 188.0      | 2        | 6               | 241                | 987.6     |    |

编制：王玉祥

复核：王伟

审核：郭培培

图号：S1-5

## 临时交通工程数量表

前朱毛村农村公路硬化工程

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 结构形式 | 标志板尺寸b×h<br>(m) |     | 标志板数量(个) | 面积(m <sup>2</sup> ) | 基础尺寸(m) |   |   | 锥形帽(个) | 隔离墩调整<br>(m) | 围挡长度<br>(m) | 爆闪灯 | 备注 |
|----|------|------|-----------------|-----|----------|---------------------|---------|---|---|--------|--------------|-------------|-----|----|
|    |      |      |                 |     |          |                     | 长       | 宽 | 高 |        |              |             |     |    |
| 1  | 2    | 3    | 4               |     | 5        | 6                   | 7       | 8 | 9 | 10     | 11           | 12          | 13  | 14 |
| 1  | 指示牌  | 三脚架  | 3.0             | 1.5 | 10       | 45                  |         |   |   |        |              |             |     |    |
| 2  | 施工围挡 |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              | 100         | 6   |    |
| 3  | 反光条  |      |                 |     |          | 20                  |         |   |   |        |              |             |     |    |
| 4  | 锥形帽  |      |                 |     |          |                     |         |   |   | 100    |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |   |        |              |             |     |    |

# 林家村通村道路硬化工程

## 标志设置一览表

林家村通村道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 桩号       | 位置 | 数量 | 处治意见 | 标志类型 | 标志形式      | 反光要求 | 版面形式    |                 | 结构形式   | 柱式规格       | 备注 |
|----|----------|----|----|------|------|-----------|------|---------|-----------------|--------|------------|----|
| 1  | K0+000.0 | 右侧 | 1  | 新增   | 警告标志 | 限速+两侧变窄   | III类 | 圆形+三角形  | (D=60cm+A=70cm) | 单柱式(三) | Φ68×5×2950 |    |
| 2  | K0+175.0 | 右侧 | 1  | 新增   | 警告标志 | 急转弯       | III类 | 三角形     | (A=70cm)        | 单柱式(二) | Φ68×5×2950 |    |
| 3  | K0+215.0 | 左侧 | 1  | 新增   | 警告标志 | 急转弯       | III类 | 三角形     | (A=70cm)        | 单柱式(二) | Φ68×5×2950 |    |
| 4  | K0+505.0 | 右侧 | 1  | 新增   | 警告标志 | 十字交叉+停车让行 | III类 | 三角形+八角形 | (A=70cm+D=60cm) | 单柱式(三) | Φ68×5×2950 |    |
| 5  | K0+520.0 | 左侧 | 1  | 新增   | 警告标志 | 限速        | III类 | 圆形      | (D=60cm)        | 单柱式(一) | Φ68×5×2950 |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |
|    |          |    |    |      |      |           |      |         |                 |        |            |    |

编制: 樊理明

复核: 王伟

审核: 郭培培

图号: S2-7

## 道口标柱、示警桩设置一览表

林家村通村道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 中心桩号     | 设施名称 | 位于道路位置 | 道口标柱 | 示警桩 | φ 160×3×<br>2000mm镀锌钢管 | 封顶钢板 φ 160<br>×4mm | 钢管内灌注C20<br>素混凝土 | 黏贴III类红白<br>相间高强级反<br>光膜 | 黏贴III类黄黑<br>相间高强级反<br>光膜 | 钢管打入土基深<br>度 | 备注 |
|----|----------|------|--------|------|-----|------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----|
|    |          |      |        | (个)  | (个) | (Kg)                   | (Kg)               | (m³)             | (m²)                     | (m²)                     | (m)          |    |
| 1  | 2        | 3    | 4      | 5    | 6   | 7                      | 8                  | 9                | 10                       | 11                       | 12           | 13 |
| 2  | K0+005.0 | 道口标  | 右侧     | 4    |     | 92.84                  | 7.68               | 0.08             | 1.61                     |                          | 1.20         |    |
| 3  | K0+372.0 | 道口标  | 右侧     | 4    |     | 92.84                  | 7.68               | 0.08             | 1.61                     |                          | 1.20         |    |
| 4  | K0+524.0 | 道口标  | 两侧     | 4    |     | 92.84                  | 7.68               | 0.08             | 1.61                     |                          | 1.20         |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
|    |          |      |        |      |     |                        |                    |                  |                          |                          |              |    |
| 小计 |          |      |        | 12   |     | 278.52                 | 23.04              | 0.24             | 4.82                     |                          | 3.6          |    |

编制: *樊理鹏*                      复核: *王伟*                      审核: *郭培培*                      图号: S2-9

# 清表及路基处理工程数量表

林家村通村道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 起讫桩号     |   |          | 长度 (m) | 宽度 (m) | 说明         | 工程量                     |                      |                        |                       | 备注  |
|-----|----------|---|----------|--------|--------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----|
|     |          |   |          |        |        |            | 路基清表量 (m <sup>3</sup> ) | 填方 (m <sup>3</sup> ) | 边沟清淤 (m <sup>3</sup> ) | 换填土 (m <sup>3</sup> ) |     |
| 1   | K0+000.0 | ~ | K0+300.0 | 300.0  | 4.5    | 清除路基地表30cm | 405.0                   |                      |                        |                       |     |
| 2   | K0+300.0 | ~ | K0+328.0 | 28.0   | 7.0    | 清除路基地表30cm | 58.8                    | 42.0                 |                        |                       | 错车道 |
| 3   | K0+328.0 | ~ | K0+532.6 | 204.6  | 4.5    | 清除路基地表30cm | 276.2                   |                      |                        |                       |     |
| 4   | K0+000.0 | ~ | K0+532.6 | 532.6  | 4.5    | 清表后填筑30cm土 |                         | 719.0                |                        |                       |     |
| 5   | K0+035.0 |   | K0+065.0 | 30.0   | 1.0    | 边沟清淤换填60cm |                         |                      | 18.0                   | 18.0                  |     |
| 6   | K0+097.0 |   | K0+190.0 | 93.0   | 1.0    | 边沟清淤换填60cm |                         |                      | 55.8                   | 55.8                  |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
|     |          |   |          |        |        |            |                         |                      |                        |                       |     |
| 合 计 |          |   |          |        |        |            | 740.0                   | 761.0                | 73.8                   | 73.8                  |     |

编制：樊理鹏

复核：王伟

审核：郭培培

图号：S3-2



## 路面工程数量表

林家村通村道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 起讫桩号 (中心桩号)         | 长度 (m) | 路面宽度 (m) | 路面工程量                         |  |                         |            |            |            |          |                 |                    | 备注      |
|----|---------------------|--------|----------|-------------------------------|--|-------------------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|--------------------|---------|
|    |                     |        |          | 20cm水泥混凝土面层 (m <sup>2</sup> ) | 16cm厚水泥稳定风化砂 (掺30%碎石) 基层 (m <sup>2</sup> ) | 边部回填土 (m <sup>3</sup> ) | Φ28钢筋 (kg) | Φ25钢筋 (kg) | Φ12钢筋 (kg) | 横向胀缝 (道) | 横向缩缝 (设传力杆) (道) | 横向缩缝 (不设传力杆) (m/道) |         |
| 1  | K0+000.0 ~ K0+015.0 | 15.00  | 4.5      | 67.5                          | 73.5                                       | 20.8                    | 77.3       | 21.6       | 50.6       | 1        | 3               | 1                  | 起点位置过渡段 |
| 2  | K0+015.0 ~ K0+532.6 | 517.60 | 3.5      | 1811.6                        | 2018.6                                     | 716.0                   | 77.3       | 21.6       | 50.6       | 1        | 3               | 127                |         |
| 3  | K0+529.6            |        |          | 4.0                           | 4.0  |                         |            |            |            |          |                 |                    | 终点倒角    |
|    |                     |        |          |                               |  |                         |            |            |            |          |                 |                    |         |
|    |                     |        |          |                               |  |                         |            |            |            |          |                 |                    |         |
|    |                     |        |          |                               |  |                         |            |            |            |          |                 |                    |         |
|    |                     |        |          |                               |  |                         |            |            |            |          |                 |                    |         |
|    |                     |        |          |                               |  |                         |            |            |            |          |                 |                    |         |
|    |                     |        |          |                               |  |                         |            |            |            |          |                 |                    |         |
|    |                     |        |          |                               |  |                         |            |            |            |          |                 |                    |         |
|    |                     |        |          |                               |  |                         |            |            |            |          |                 |                    |         |
|    |                     |        |          |                               |  |                         |            |            |            |          |                 |                    |         |
|    |                     |        |          |                               |  |                         |            |            |            |          |                 |                    |         |
|    |                     |        |          |                               |  |                         |            |            |            |          |                 |                    |         |
|    |                     |        |          |                               |  |                         |            |            |            |          |                 |                    |         |
| 合计 |                     | 532.6  |          | 1883.1                        | 2096.1                                     | 736.8                   | 154.7      | 43.2       | 101.2      | 2        | 6               | 128                |         |

编制:

复核:

审核:

图号: S3-4

## 临时交通工程数量表

林家村通村道路硬化工程

| 序号 | 工程名称 | 结构形式 | 标志板尺寸b×h<br>(m) |     | 标志板数量(个) | 面积(m <sup>2</sup> ) | 基础尺寸(m) |   |    | 锥形帽(个) | 隔离墩调整(m) | 围挡长度(m) | 爆闪灯 | 备注 |
|----|------|------|-----------------|-----|----------|---------------------|---------|---|----|--------|----------|---------|-----|----|
|    |      |      |                 |     |          |                     | 长       | 宽 | 高  |        |          |         |     |    |
| 1  | 2    | 3    | 4               | 5   | 6        | 7                   | 8       | 9 | 10 | 11     | 12       | 13      | 14  |    |
| 1  | 指示牌  | 三角架  | 3.0             | 1.5 | 5        | 22.5                |         |   |    |        |          |         |     |    |
| 2  | 施工围挡 |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        | 50       | 5       |     |    |
| 3  | 反光条  |      |                 |     |          | 10                  |         |   |    |        |          |         |     |    |
| 4  | 锥形帽  |      |                 |     |          |                     |         |   | 50 |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |          |         |     |    |

编制：樊现鹏

复核：王伟

审核：郭培培

图号：S11-1

# 西河村农村公路维修工程

## 波形梁护栏设置一览表

西河村农村公路维修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 起讫桩号                  | 设置位置 | 护栏型号    | 长度 | 标准段长度 (m) | 上游端头 (m) | 下游端头 (m) | 端头贴黑黄相间III类反光膜 (m <sup>2</sup> ) | 备注 |
|----|-----------------------|------|---------|----|-----------|----------|----------|----------------------------------|----|
|    | 西侧道路                  |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
| 1  | K0+000.00 ~ K0+018.00 | 右侧   | Gr-C-4E | 28 | 4         | 12       | 12       | 0.4                              |    |
| 2  | K0+000.00 ~ K0+018.00 | 左侧   | Gr-C-4E | 28 | 4         | 12       | 12       | 0.4                              |    |
|    | 东侧道路                  |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
| 1  | K0+000.00 ~ K0+018.00 | 右侧   | Gr-C-4E | 28 | 4         | 12       | 12       | 0.4                              |    |
| 2  | K0+000.00 ~ K0+018.00 | 左侧   | Gr-C-4E | 28 | 4         | 12       | 12       | 0.4                              |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
|    |                       |      |         |    |           |          |          |                                  |    |
| 合计 |                       |      |         |    | 16.0      | 48.0     | 48.0     | 1.5                              |    |

编制：王玉祥

复核：王伟

审核：郭培培

图号：S1-5

# 沥青路面工程数量表

西河村农村公路维修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 起讫桩号                | 方案        | 加铺沥青混凝土路面 |      |                   |                   |                   | 备注   |
|----|---------------------|-----------|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
|    |                     |           | 长度        | 路面宽度 | 5cm细粒式沥青砼 (AC-13) | 1cmAR-SAMI应力吸收层   | 凿毛处理              |      |
|    |                     |           | (m)       | (m)  | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) |      |
| 1  | K0+000.0 ~ K0+430.0 | 维修路面病害后罩面 | 430.0     | 5.0  | 2150.0            | 2150.0            | 1397.5            | 西侧道路 |
| 2  | K0+000.0 ~ K0+368.4 | 维修路面病害后罩面 | 368.4     | 4.8  | 1768.3            | 1768.3            | 739.6             | 东侧道路 |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    |                     |           |           |      |                   |                   |                   |      |
|    | 合计                  |           | 798.4     |      | 3918.3            | 3918.3            | 2137.1            |      |

编制：王玉祥

复核：王伟

审核：郭培培

图号：S1-8

# 病害处置工程数量表

西河村农村公路维修工程

| 序号 | 起讫桩号                | 病害        | 处治长度   | 处治面积              | 处置方式                   | 裂缝  | 挖除面层18cm水泥混凝土     | 铺筑18cmC30混凝土      | 备注   |
|----|---------------------|-----------|--------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|    |                     |           | (m)    | (m <sup>2</sup> ) |                        | 长度  | 面积                | 面积                |      |
|    |                     |           | (m)    | (m <sup>2</sup> ) |                        | (m) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) |      |
| 1  | 2                   | 3         | 4.00   | 5.00              | 6                      | 7   | 8                 | 9                 | 10   |
| 1  | K0+000.0 ~ K0+430.0 | 原水泥路面破损严重 | 430.00 | 752.50            | 挖除原路面, 修补18cm厚C30水泥混凝土 |     | 752.50            | 752.50            | 西侧道路 |
| 2  | K0+000.0 ~ K0+368.4 | 原水泥路面破损严重 | 368.40 | 1028.68           | 挖除原路面, 修补18cm厚C30水泥混凝土 |     | 1028.68           | 1028.68           | 东侧道路 |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    |                     |           |        |                   |                        |     |                   |                   |      |
|    | 合计                  |           |        |                   |                        |     | 1781.2            | 1781.2            |      |

编制: 王玉祥

复核: 王伟

审核: 郭培培

## 平面交叉工程数量表

西河村农村公路维修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 起讫桩号     |            | 被交路<br>路面类型 | 长度<br><br>(m) | 顺接长度<br><br>(m) | 新建路面                                      |                             | 挖除旧路面                          | 备注   |
|----|----------|------------|-------------|---------------|-----------------|---|-----------------------------|--------------------------------|------|
|    |          |            |             |               |                 | 5cm细粒式沥青混凝土AC-13<br><br>(m <sup>2</sup> ) | 封层<br><br>(m <sup>2</sup> ) | 原水泥面层<br><br>(m <sup>3</sup> ) |      |
| 1  | K0+000.0 | ~ K0+430.0 | 水泥          | 430.00        | 2               | 100.00                                    | 100.00                      | 5.00                           | 西侧道路 |
| 2  | K0+000.0 | ~ K0+368.0 | 水泥          | 368.00        | 2               | 80.00                                     | 80.00                       | 4.00                           | 东侧道路 |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    |          |            |             |               |                 |   |                             |                                |      |
|    | 合计       |            |             |               |                 | 180.00                                    | 180.00                      | 9.00                           |      |

编制：王玉祥

复核：王伟

审核：郭培培

图号：S1-12

## 临时交通工程数量表

西河村农村公路维修工程

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 结构形式 | 标志板尺寸b×h<br>(m) |     | 标志板数量(个) | 面积 (m²) | 基础尺寸 (m) |   |   | 锥形帽(个) | 隔离墩调整<br>(m) | 围挡长度<br>(m) | 爆闪灯 | 备注 |
|----|------|------|-----------------|-----|----------|---------|----------|---|---|--------|--------------|-------------|-----|----|
|    |      |      |                 |     |          |         | 长        | 宽 | 高 |        |              |             |     |    |
| 1  | 2    | 3    | 4               |     | 5        | 6       | 7        | 8 | 9 | 10     | 11           | 12          | 13  | 14 |
| 1  | 指示牌  | 三脚架  | 3.0             | 1.5 | 10       | 45      |          |   |   |        |              |             |     |    |
| 2  | 施工围挡 |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              | 100         | 10  |    |
| 3  | 反光条  |      |                 |     |          | 17.666  |          |   |   |        |              |             |     |    |
| 4  | 锥形帽  |      |                 |     |          |         |          |   |   | 100    |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |         |          |   |   |        |              |             |     |    |

编制：王玉祥

复核：王伟

审核：郭培培

图号：S1-14



# 张东村农村公路安全防护设施提升工程

# 标志设置一览表

张东村农村公路安全防护设施提升工程

第1页，共2页

| 序号 | 道路名称 | 设置位置      |                | 标志名称    | 现状描述 | 设置方案 | 标志板面及结构形式 |               |      |       | 新增标志数量统计 (个)  |     |   |   |   | 备注 |     |
|----|------|-----------|----------------|---------|------|------|-----------|---------------|------|-------|---|-----|---|---|---|----|-----|
|    |      | 南侧 (东侧)   | 北侧 (西侧)        |         |      |      | 形状        | 尺寸 (mm)       | 结构形式 | 版面内容  | 板面形式  | 单柱式 |   |   |   |    | 单悬臂 |
|    |      |           |                |         |      |      |           |               |      |       |   | 一   | 二 | 三 | 四 |    | 一   |
| 1  | 昌平路  |           | 村庄东侧路口西120m处路北 | 村庄+村名标志 | 无    | 新建   | 三角形+矩形    | △700+1300×550 | 单悬臂  | 村庄+村名 |    |     |   |   |   | 1  |     |
| 2  | 昌平路  | 村庄西侧村界处路南 |                | 村庄+村名标志 | 无    | 新建   | 三角形+矩形    | △700+1300×550 | 单悬臂  | 村庄+村名 |    |     |   |   |   | 1  |     |
| 3  | 孝和街  | 昌平路南侧路东   |                | 警告标志    | 无    | 新建   | 八角形       | D=600         | 单柱式二 | 停车让行  |    | 1   |   |   |   |    |     |
| 4  | 孝和街  |           | 昌平路北侧路西        | 警告标志    | 无    | 新建   | 八角形       | D=600         | 单柱式一 | 停车让行  |    | 1   |   |   |   |    |     |
| 5  | 育才街  | 昌平路南侧路东   |                | 警告标志    | 无    | 新建   | 八角形       | D=600         | 单柱式二 | 停车让行  |    | 1   |   |   |   |    |     |
| 6  | 育才街  |           | 昌平路北侧路西        | 警告标志    | 无    | 新建   | 八角形       | D=600         | 单柱式二 | 停车让行  |    | 1   |   |   |   |    |     |
| 7  | 平安街  | 昌平路南侧路东   |                | 警告标志    | 无    | 新建   | 八角形       | D=600         | 单柱式二 | 停车让行  |   | 1   |   |   |   |    |     |
| 8  | 平安街  |           | 昌平路北侧路西        | 警告标志    | 无    | 新建   | 八角形       | D=600         | 单柱式二 | 停车让行  |  | 1   |   |   |   |    |     |
| 9  | 张东路  | 昌平路南侧路东   |                | 警告标志    | 无    | 新建   | 八角形       | D=600         | 单柱式二 | 停车让行  |  | 1   |   |   |   |    |     |
| 10 | 张东路  |           | 昌平路北侧路西        | 警告标志    | 无    | 新建   | 八角形       | D=600         | 单柱式二 | 停车让行  |  | 1   |   |   |   |    |     |
| 11 | 昌平路  |           | 村庄东侧80m处路北     | 警告标志    | 无    | 新建   | 圆形        | D=600         | 单柱式一 | 限制速度  |  |     | 1 |   |   |    |     |
| 12 | 昌平路  |           | 西寨村西侧30m处路南    | 警告标志    | 无    | 新建   | 圆形        | D=600         | 单柱式一 | 限制速度  |  |     | 1 |   |   |    |     |
| 13 | 昌平路  |           | 西寨村西侧30m处路北    | 警告标志    | 无    | 新建   | 圆形        | D=600         | 单柱式一 | 限制速度  |  |     | 1 |   |   |    |     |
| 14 | 昌平路  |           | 村庄东侧80m处路南     | 警告标志    | 无    | 新建   | 圆形        | D=600         | 单柱式一 | 限制速度  |  |     | 1 |   |   |    |     |
| 15 | 孝和街  | 财源街北侧路东   |                | 指路标志    | 无    | 新建   | 矩形        | 1020×435      | 单柱式三 | 路名标志  |  |     |   |   | 1 |    |     |
| 16 | 育才街  | 财源街北侧路东   |                | 指路标志    | 无    | 新建   | 矩形        | 1020×435      | 单柱式三 | 路名标志  |  |     |   |   | 1 |    |     |

编制：王玉祥

复核：王伟
















审核：郭培培

图号：S1-4

# 标志设置一览表

张东村农村公路安全防护设施提升工程

第2页，共2页

| 序号 | 道路名称 | 设置位置               |         | 标志名称 | 现状描述 | 设置方案 | 标志板面及结构形式 |          |      |      |   | 新增标志数量统计 (个) |   |    |    |     | 备注 |
|----|------|--------------------|---------|------|------|------|-----------|----------|------|------|---|--------------|---|----|----|-----|----|
|    |      |                    |         |      |      |      | 形状        | 尺寸 (mm)  | 结构形式 | 版面内容 | 板面形式  | 单柱式          |   |    |    | 单悬臂 |    |
|    |      | 南侧 (东侧)            | 北侧 (西侧) |      |      |      |           |          |      |      |   | 一            | 二 | 三  | 四  |     |    |
| 17 | 平安街  | 财源街北侧路东            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1020×435 | 单柱式三 | 路名标志 |    |              |   |    | 1  |     |    |
| 18 | 张东路  | 财源街北侧路东            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1020×435 | 单柱式三 | 路名标志 |    |              |   |    | 1  |     |    |
| 19 | 张东路  | 昌平路南侧路东            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1020×435 | 单柱式三 | 路名标志 |    |              |   |    | 1  |     |    |
| 20 | 张东路  | 昌平路北侧路东            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1020×435 | 单柱式三 | 路名标志 |    |              |   |    | 1  |     |    |
| 21 | 张东一路 | 孝和街东侧路南            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1200×435 | 单柱式三 | 路名标志 |    |              |   |    | 1  |     |    |
| 22 | 张东一路 | 张东路西侧路南            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1200×435 | 单柱式三 | 路名标志 |   |              |   |    | 1  |     |    |
| 23 | 张东二路 | 孝和街东侧路南            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1200×435 | 单柱式三 | 路名标志 |  |              |   |    | 1  |     |    |
| 24 | 张东二路 | 张东路西侧路南            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1200×435 | 单柱式三 | 路名标志 |  |              |   |    | 1  |     |    |
| 25 | 张东三路 | 孝和街东侧路南            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1200×435 | 单柱式三 | 路名标志 |  |              |   |    | 1  |     |    |
| 26 | 张东三路 | 张东路西侧路南            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1200×435 | 单柱式三 | 路名标志 |  |              |   |    | 1  |     |    |
| 27 | 张东四路 | 孝和街东侧路南            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1200×435 | 单柱式三 | 路名标志 |  |              |   |    | 1  |     |    |
| 28 | 张东四路 | 张东路西侧路南            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1200×435 | 单柱式三 | 路名标志 |  |              |   |    | 1  |     |    |
| 29 | 张东五路 | 孝和街东侧路南            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1200×435 | 单柱式三 | 路名标志 |  |              |   |    | 1  |     |    |
| 30 | 张东五路 | 张东路西侧路南            |         | 指路标志 | 无    | 新建   | 矩形        | 1200×435 | 单柱式三 | 路名标志 |  |              |   |    | 1  |     |    |
| 31 | 昌平路  | 南北向道路与昌平路交叉口处人行道两侧 |         | 指示标志 | 无    | 新建   | 正方形       | □=600    | 单柱式四 | 人行横道 |  |              |   | 10 |    |     |    |
| 合计 |      |                    |         |      |      |      |           |          |      |      |   | 8            | 4 | 10 | 16 | 2   |    |

编制：王玉祥

复核：王伟

审核：郭培培

图号：S1-4

# 标线工程数量表

张东村农村公路安全防护设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 道路名称  | 型式     | 布设位置 | 长度 (m) | 宽度 (m) | 标线主要工程量(m <sup>2</sup> ) |      |       |       |          |      | 减速丘 (m) | 备注 |
|----|-------|--------|------|--------|--------|--------------------------|------|-------|-------|----------|------|---------|----|
|    |       |        |      |        |        | 黄色虚线                     | 黄色实线 | 白色单实线 | 人行横道  | 人行横道预告符号 | 停止线  |         |    |
| 1  | 昌平路   | 热熔反光标线 | 行车道  | 650.0  | 9.0    | 39.0                     |      | 195.0 | 108.0 | 42.6     |      |         |    |
| 2  | 孝和街   | 热熔反光标线 | 行车道  | 540.0  | 6.0    | 27.0                     | 13.5 |       |       |          | 12.0 |         |    |
| 3  | 育才街   | 热熔反光标线 | 行车道  | 540.0  | 6.0    | 27.0                     | 13.5 |       |       | 4.8      | 12.0 |         |    |
| 4  | 平安街   | 热熔反光标线 | 行车道  | 480.0  | 6.0    | 23.4                     | 13.5 |       |       | 4.8      | 12.0 |         |    |
| 5  | 张东路   | 热熔反光标线 | 行车道  | 380.0  | 6.0    | 17.4                     | 13.5 |       |       | 4.8      | 12.0 |         |    |
| 6  | 东西中心街 | 热熔反光标线 | 行车道  | 290.0  | 10.0   | 17.4                     |      |       |       | 8.0      |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    |       |        |      |        |        |                          |      |       |       |          |      |         |    |
|    | 小计    |        |      |        |        | 151.2                    | 54.0 | 195.0 | 108.0 | 42.6     | 22.4 | 48.0    |    |
|    | 总计    |        |      |        |        | 573.2                    |      |       |       |          |      |         |    |

编制： 王玉祥

复核： 王伟

审核： 郭培培

图号： S1-5

## 道口标柱设置一览表

张东村农村公路安全防护设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 道路名称   | 设施名称 | 位于道路位置 |    | 道口标柱<br>(个) | φ160×3×2000mm镀锌钢管<br>(Kg) | 封顶钢板 φ160×4mm<br>(Kg) | 钢管内灌注C20素混凝土<br>(m <sup>3</sup> ) | 黏贴III类红白相间高强度反光膜<br>(m <sup>2</sup> ) | 钢管打入土基深度<br>(每根) (m) | 备注 |
|----|--------|------|--------|----|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----|
|    |        |      | 上行     | 下行 |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
| 1  | 昌平路孝和街 | 道口标柱 | √      | √  | 8           | 185.68                    | 15.36                 | 0.16                              | 3.22                                  | 1.20                 |    |
| 2  | 昌平路育才街 | 道口标柱 | √      | √  | 8           | 185.68                    | 15.36                 | 0.16                              | 3.22                                  | 1.20                 |    |
| 3  | 昌平路平安街 | 道口标柱 | √      | √  | 8           | 185.68                    | 15.36                 | 0.16                              | 3.22                                  | 1.20                 |    |
| 4  | 昌平路张东路 | 道口标柱 | √      | √  | 8           | 185.68                    | 15.36                 | 0.16                              | 3.22                                  | 1.20                 |    |
| 5  | 东西街孝和街 | 道口标柱 | √      | √  | 16          | 371.36                    | 30.72                 | 0.32                              | 6.43                                  | 1.20                 |    |
| 6  | 东西街育才街 | 道口标柱 | √      | √  | 16          | 371.36                    | 30.72                 | 0.32                              | 6.43                                  | 1.20                 |    |
| 7  | 东西街平安街 | 道口标柱 | √      | √  | 16          | 371.36                    | 30.72                 | 0.32                              | 6.43                                  | 1.20                 |    |
| 8  | 东西街张东路 | 道口标柱 | √      | √  | 8           | 185.68                    | 15.36                 | 0.16                              | 3.22                                  | 1.20                 |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
|    |        |      |        |    |             |                           |                       |                                   |                                       |                      |    |
| 小计 |        |      |        |    | 88          | 2042.48                   | 168.96                | 1.76                              | 35.37                                 | 9.6                  |    |

编制:

复核:

图号: S1-6

### 临时交通工程数量表

张东村农村公路安全防护设施提升工程

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 结构形式 | 标志板尺寸b×h<br>(m) |     | 标志板数量(个) | 面积(m <sup>2</sup> ) | 基础尺寸(m) |   |    | 锥形帽(个) | 隔离墩调整<br>(m) | 围挡长度<br>(m) | 爆闪灯 | 备注 |
|----|------|------|-----------------|-----|----------|---------------------|---------|---|----|--------|--------------|-------------|-----|----|
|    |      |      |                 |     |          |                     | 长       | 宽 | 高  |        |              |             |     |    |
| 1  | 2    | 3    | 4               | 5   | 6        | 7                   | 8       | 9 | 10 | 11     | 12           | 13          | 14  |    |
| 1  | 指示牌  | 三脚架  | 3.0             | 1.5 | 8        | 36                  |         |   |    |        |              |             |     |    |
| 2  | 反光条  |      |                 |     |          | 10                  |         |   |    |        |              |             |     |    |
| 3  | 锥形帽  |      |                 |     |          |                     |         |   | 50 |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |
|    |      |      |                 |     |          |                     |         |   |    |        |              |             |     |    |

编制：王玉祥

复核：王伟

审核：郭培培

图号：S1-10

## 2. 技术标准和施工要求

2.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.2 严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

2.3 本项目材料和工程设备选型允许的偏离如下：

| 序号    | 材料和工程设备名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备注 |
|-------|-----------|------|--------|----|
| 1     |           |      |        |    |
| 2     |           |      |        |    |
| ..... |           |      |        |    |

## 2. 商务条件

### 2.1 工程概况：

(1) 前朱毛村：为农村公路硬化工程，仅对村内东西向中心街道路两侧现状土路肩进行硬化，路线全长0.494km。主要建设内容包括路基、路面加宽等工程内容。

(2) 林家村：为农村公路硬化工程，对村庄北侧通村路进行硬化，路线全长0.530km。主要建设内容包括路基、路面、交通工程及附属设施设计、交叉口顺接等工程。

(3) 西河村：为农村公路大中修工程，对村内2条南北向通村路维修改造，西侧道路路线全长0.430km，东侧道路路线全长0.368km。主要建设内容包括路基、路面、交叉口顺接等工程。

(4) 张东村：为安全防护设施提升工程，村内南北向主要道路共4条，分别为孝和街、育才街、平安街、张东路，东西向主要道路共2条，其中，东西向昌平路为县道092，其余均为村道。主要建设内容包括村内道路标志、标线及道口标等安全防护设施工程内容。

★2.2 工期：1个月（如因不可抗力因素造成成交供应商无法施工的，成交供应商须与采购人协商，经采购人同意后，方可顺延工期）。

### 2.3 建设地点

平度市

### ★2.4 付款方式

工程交工验收合格后付至合同价的 80%，审计完成后付至审计价的 97%，质量保证期满后拨清余款。

2.5 质量要求：合格。

2.6 质量保证期

★2.6.1 质量保证期：本工程质保期为 2 年。

2.6.2 详细保修条款合同签订时约定。

3.6 售后服务

成交供应商在接到采购人通知 1 小时内做出响应，2 小时内到达现场，24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应。